



So.PROCURE

Release 5.24: Releasenotes

Projekt:	So.PROCURE
Teilprojekt:	Release 5.24
Anforderungsnummer:	
Teilprojekt-Verantwortlicher:	Herr Jörg Gudella (Soennecken)
Verfasser:	Thorsten Schlüchter / Christian Reichenberg (Soennecken)
Version	1.0
Stand per:	2018-02-20

Inhalt

1.	NEUE FUNKTIONEN.....	3
1.1	Pickkostenlogik.....	3
1.1.1	Pickkosten	3
1.1.2	Kundenindividuelle Pickkosten	4
1.2	Das „Nicht Sichtbar“ Kennzeichen.....	6
1.2.1	Excel Katalogimport.....	6
1.2.2	BMEcat Katalogimport	6
1.2.3	Katalogkennzeichen Import	7
2.	ÄNDERUNGEN / CHANGE REQUESTS.....	7
2.1	Kostenstellen in der Automatische Benutzeranlage.....	7

1. Neue Funktionen

1.1 Pickkostenlogik

Über die Artikelreferenzen ist es möglich Pickkosten im So.PROCURE abzubilden. Die Pickkosten sind unabhängig von der Menge des Hauptartikels. Das heißt, unabhängig von der Hauptartikel-Bestellmenge sind die Pickkosten immer gleich. Darüber hinaus kann aber über die Mengenspalte der Referenzartikel-Importe die Pickkosten-Menge bestimmt werden.

1.1.1 Pickkosten

Für die Pickkosten wurde der Referenztyp 50 eingeführt. Dieser Referenztyp kann über den Referenzartikel-Import, oder wie im Beispiel unten, über das Referenzartikel-Blatt im Excel-Katalogimport zugewiesen werden.

1	Von Artikelnr. / EAN	Zu Artikelnr. / EAN	Typ	Menge (relevant für Sammelartikel, sowie Typ 5 und 50)	
2	Hauptartikel1	Pickkosten1	50		1
3	Hauptartikel1	Pickkosten3	50		2
4	Hauptartikel2	Pickkosten2	50		5
5	Hauptartikel2	Pickkosten3	50		1

In diesem Beispiel gibt es zu den beiden Hauptartikeln jeweils 2 Pickkosten-Artikel. Bitte beachten Sie, dass die Mengenspalte in diesem Beispiel gefüllt ist:

Im So.PROCURE werden die Pickkosten in den Artikeldetails im eigenen Reiter angezeigt.

Hauptartikel 1									
Die Artikel befinden sich in folgenden Warengruppen:									
<u>Hauptartikel</u>									
AUSFÜHRUNGEN	EIGENSCHAFTEN	ZUBEHÖR	PICKKOSTEN						
Händler-Nr. Hersteller-Nr. Kundenart.-Nr.	Beschreibung		VE	ab	Preis	per	Ust.	Summe	
Pickkosten1 HST0003	Pickkostenartikel 1 zur Demonstration der Pickkosten ● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage		1 St	1 St	1,00	1 St	19%	1 St pro Position	
Pickkosten3 HST0005	Pickkostenartikel 3 zur Demonstration der Pickkosten ● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage		1 St	1 St	3,00	1 St	19%	2 St pro Position	


Dies ist die Detailseite des Hauptartikel 1 mit dem Reiter Pickkosten. Wie in der Referenzartikel-Tabelle oben konfiguriert, wird vom Pickkostenartikel 1 ein Stück pro Position aufgeführt und vom Pickkostenartikel 2 zwei Stück pro Position. Felder zur Mengeneingabe gibt es nicht, da die Mengen über den Import fest vorgegeben sind. Bei einem Klick auf einen Pickkostenartikel öffnet sich keine Artikeldetailseite, da Pickkosten-Artikel nicht separat bestellbar sein sollen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	VE	ab	Preis	per	Ust.	Summe
Hauptartikel2 HST0002	Hauptartikel 2 zur Demonstration der Pickkosten Artikel der Kostenstelle: Einkauf <input type="button" value="ZUORDNEN"/>	1 St	1 St	200,00	1 St	19%	1.000,00
	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="5"/>
Pickkosten2 HST0004	Pickkostenartikel 2 zur Demonstration der Pickkosten Pickkosten für Artikel-Nr.: Hauptartikel2	1 St	1 St	2,00	1 St	19%	10,00
Pickkosten2	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="5"/>
Pickkosten3 HST0005	Pickkostenartikel 3 zur Demonstration der Pickkosten Pickkosten für Artikel-Nr.: Hauptartikel2	1 St	1 St	3,00	1 St	19%	3,00
Pickkosten3	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="1"/>
Hauptartikel1 HST0001	Hauptartikel 1 zur Demonstration der Pickkosten Artikel der Kostenstelle: Einkauf <input type="button" value="ZUORDNEN"/>	1 St	1 St	100,00	1 St	19%	300,00
	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="3"/>
Pickkosten1 HST0003	Pickkostenartikel 1 zur Demonstration der Pickkosten Pickkosten für Artikel-Nr.: Hauptartikel1	1 St	1 St	1,00	1 St	19%	1,00
Pickkosten1	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="1"/>
Pickkosten3 HST0005	Pickkostenartikel 3 zur Demonstration der Pickkosten Pickkosten für Artikel-Nr.: Hauptartikel1	1 St	1 St	3,00	1 St	19%	6,00
Pickkosten3	● auf Lager, Lieferfrist 1-3 Werktage						Menge: <input type="text" value="2"/>

Im Warenkorb sind die die Pickkostenartikel eindeutig den jeweiligen Hauptartikeln zugeordnet. Die Mengenfelder der Pickkostenartikel sind ausgegraut und nicht änderbar und die Mengen der Pickkostenartikel sind unabhängig von der Menge der Hauptartikel. Es wird immer die Menge herangezogen, welche in der Referenzartikelimport-Tabelle konfiguriert worden ist. Auch auf dieser Seite kann man für die Pickkostenartikel keine Artikeldetailseite öffnen.

1.1.2 Kundenindividuelle Pickkosten

Die Pickkosten können auf Kundenbasis konfiguriert werden. Dazu gibt es im So.CONNECT unter Kunden / Details / Layout / Referenzartikel die Option „Nur kundenindividuelle Pickkosten berücksichtigen“.



Ist diese Option eingeschaltet, kann man die Pickkosten für diesen Kunden durch den Artikelkennzeichen-Import konfigurieren. In diesem Fall muss an dem Hauptartikel das Pickkostenkennzeichen gesetzt sein, damit Pickkosten für diesen Artikel berücksichtigt werden.

Inhalt	Position	Länge	Bemerkung
Artikelnr. / EAN	1	20	Artikelnummer / EAN
Genehmigung	21	1	1= Genehmigung erforderlich
Serviceartikel	22	1	1= Serviceartikel
Tagespreisabhängig	23	1	1= Artikel ist Tagespreisabhängig
Serviceartikelpreis	24	1	1= der Preis wird nicht angezeigt
DummyArtikel	25	1	1= der Artikel ist ein DummyArtikel
Lastschriftverfahren	26	1	1= der Artikel genügt dem Lastschriftverfahren
Preis nicht auswerten	27	1	1= der Preis eines Artikels wird in der Bestellung nicht ausgewertet
Zusatzkennzeichen	28	1	1=Zusätzliches Kennzeichen gesetzt, Auswirkungen je nach Einstellungen im So.CONNECT
KeinPreis	29	1	1= der Preis wird nicht angezeigt, aber die Gesamtsummen schon
BestandstechnischVerfügbar	30	1	1= der Artikel wird immer als Bestandstechnisch verfügbar angezeigt
AnzeigeStartseite	31	1	1= der Artikel wird auf der Startseite angezeigt
ArtikelPflichtfeld1	32	1	Pflichtfeld1 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld2	33	1	Pflichtfeld2 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld3	34	1	Pflichtfeld3 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld4	35	1	Pflichtfeld4 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld5	36	1	Pflichtfeld5 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld6	37	1	Pflichtfeld6 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld7	38	1	Pflichtfeld7 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld8	39	1	Pflichtfeld8 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld9	40	1	Pflichtfeld9 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld10	41	1	Pflichtfeld10 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld11	42	1	Pflichtfeld11 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld12	43	1	Pflichtfeld12 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld13	44	1	Pflichtfeld13 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld14	45	1	Pflichtfeld14 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld15	46	1	Pflichtfeld15 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld16	47	1	Pflichtfeld16 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld17	48	1	Pflichtfeld17 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld18	49	1	Pflichtfeld18 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld19	50	1	Pflichtfeld19 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
ArtikelPflichtfeld20	51	1	Pflichtfeld20 für Artikel festgelegt 1 = Feld ist erforderlich, 0 = nicht erforderlich und nicht angezeigt.
Pickkosten	52	1	1= der Artikel ist ein kundenindividueller Pickkostenartikel, je nach Einstellung im So.CONNECT

Dies ist die Beschreibung des Artikelkennzeichenimports aus der Datei Importformate.xls, die im Servicebereich des So.CONNECT liegt. Dieser Import wird auf Kundenebene durchgeführt. An Position 52 wurde das Pickkosten-Kennzeichen ergänzt. Wenn am Kunden die oben genannte Option aktiviert wurde, werden nur die Artikel als Pickkosten definiert, die per Kennzeichenimport auf 1 gesetzt wurden.

1.2 Das „Nicht Sichtbar“ Kennzeichen

Ist an einem Artikel das „Nicht Sichtbar“ Kennzeichen gesetzt wird dieser Artikel weder in den Warengruppen angezeigt, noch kann er über die Suche gefunden werden.

Dieses Kennzeichen kann auf drei Arten gesetzt werden, durch einen Excel oder BMEcat Katalogimport oder einen Katalogkennzeichenimport.

1.2.1 Excel Katalogimport

In der Excel Katalogvorlage (V19) ist auf dem Blatt „Artikeldaten“ die Spalte BW für das „Nicht Sichtbar“ Kennzeichen vorgesehen.

BT	BU	BV	BW
lichtfeld18	ArtikelPflichtfeld19	ArtikelPflichtfeld20	Nicht Sichtbar

1.2.2 BMEcat Katalogimport

Beim BMEcat-Import wird das Kennzeichen über das benutzerdefinierte Feld „UDX.NOT_VISIBLE“ auf Articlebene gesteuert, welches mit 1 befüllt werden muss.

```
< ARTICLE>
```

```
...
```

```
  <USER_DEFINED_EXTENSIONS>
```

```
    <UDX.NOT_VISIBLE>1</UDX.NOT_VISIBLE>
```

```
  </USER_DEFINED_EXTENSIONS>
```

```
...
```

```
</ ARTICLE>
```

1.2.3 Katalogkennzeichen Import

Dies ist die Beschreibung des Katalogkennzeichens aus der Datei Importformate.xls, die im Servicebereich des So.CONNECT liegt.

Inhalt	Position	Länge	Bemerkung
Artikelnr. / EAN	1	20	Artikelnummer / EAN
Kernsortiment	21	1	1= Kernsortimentsartikel, 0 = kein Kernsortimentsartikel, leerer Eintrag = keine Veränderung
Lagerkennzeichen	22	1	1= Lagerartikel, 0 = kein Lagerartikel, leerer Eintrag = keine Veränderung
Katalogartikel	23	1	1= Katalogartikel, 0 = kein Katalogartikel, leerer Eintrag = keine Veränderung
Aktionsartikel	24	1	1= Aktionsartikel, 0 = kein Aktionsartikel, leerer Eintrag = keine Veränderung
Neuheit	25	1	1= Artikel ist neu, 0 = keine Neuheit, leerer Eintrag = keine Veränderung
Nicht Bestellbar	26	1	1= Artikel ist nicht bestellbar, 0 = Artikel ist bestellbar, leerer Eintrag = keine Veränderung
Umweltkennzeichen	27	1	1= Umweltartikel, 0 = kein Umweltartikel, leerer Eintrag = keine Veränderung
Tagespreisabhängig	28	1	1= Artikel ist Tagespreisabhängig, 0 = nicht Tagespreisabhängig, leerer Eintrag = keine Veränderung
Zubehörartikel	29	1	1= Artikel ist ein Zubehör, 0 = Artikel ist kein Zubehör, leerer Eintrag = keine Veränderung
Nicht sichtbar	30	1	1= Artikel ist nicht sichtbar, 0 = Artikel ist sichtbar, leerer Eintrag = keine Veränderung

An Position 30 ist das „Nicht sichtbar“ Kennzeichen.

2. Änderungen / Change Requests


2.1 Kostenstellen in der automatischen Benutzeranlage

Die Felder für Kostenstelleneingabe im Formular der automatischen Benutzeranlage waren bisher nicht eindeutig konfigurierbar.

Im Formular gibt es zwei Felder für die Konfiguration. Das erste Feld „Kostenstellen“ (blau markiert) ist eine Auswahlbox in der alle vorhandenen Kostenstellen des Kunden angeboten werden. Diese werden dem Benutzer direkt zugewiesen. Je nach Konfiguration muss der jeweilige Kostenvorgesetzte dies freigeben.

Das zweite Feld „Weitere Kostenstellen“ (grün markiert) ist ein Textfeld in die der Benutzer im Klartext Wunschkostenstellen eintragen kann, welche dann dem Benutzer manuell zugewiesen werden können.

Wir haben die Konfiguration so geändert, dass beide Felder im So.CONNECT unter Kunden / Details / Benutzerverwaltung / automatische Benutzeranlage unabhängig voneinander ein- bzw. ausgeschaltet werden können.



Benutzerverwaltung - Automatische Benutzeranlage	
Genehmigung über Kostenstellen-Vorgesetzte	<input type="checkbox"/>
Anforderung weiterer Kostenstellen zulassen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenstellen nicht zur Auswahl anbieten	<input type="checkbox"/>
Kostenstellen des Vorlage-Benutzers zuweisen	<input checked="" type="checkbox"/>

Mit der Option „Kostenstellen nicht zur Auswahl anbieten“ (blau markiert) kann die Kostenstellen-Box im Benutzeranlageformular ausgeblendet werden. Mit der Option „Anforderung weiterer Kostenstellen zulassen“ (grün markiert) wird das Textfeld „Weitere Kostenstellen“ ein- bzw. ausgeblendet.